

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ฟืนหวี

๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะฟืนหวีที่ใช้สำหรับทอผ้าเท่านั้น ไม่รวมถึงฟืนหวีที่ใช้ในการทอเสื่อกก

๒. บทนิยาม

- ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
- ๒.๑ ฟืนหวี หรือที่เรียกกันว่า “ฟืมทอผ้า” หมายถึง อุปกรณ์อย่างหนึ่งของทอมือแบบพื้นบ้านและแบบกึ่งกระตุก ประกอบด้วยซี่ฟืนหวีและขอบฟืนหวี อาจทำด้วยไม้ สแตนเลส หรือเหล็กก็ได้

๓. ประเภท

- ๓.๑ ฟืนหวี แบ่งตามวัสดุที่ใช้ออกเป็น ๓ ประเภท คือ
- ๓.๑.๑ ฟืนหวีไม้
 - ๓.๑.๒ ฟืนหวีสแตนเลส
 - ๓.๑.๓ ฟืนหวีเหล็ก

๔. คุณลักษณะที่ต้องการ

- ๔.๑ ลักษณะทั่วไป
- ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย แข็งแรง ไม่เป็นสนิม ซี่ฟืนหวีต้องมีช่องไฟสม่ำเสมอ ตรง ไม่คด งอ หรือโค้ง ส่วนขอบกพร่องอื่นๆ อันเกิดจากกรรมวิธีการทำด้วยมือต้องมีน้อยที่สุดและเป็นที่ยอมรับได้
- ๔.๒ ขนาด (เบอร์ของฟืนหวี)
- ให้ระบุขนาดไว้ที่ขอบฟืนหวี และเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก
- ๔.๓ ความกว้างและความยาว
- ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

๕. การบรรจุ

- ๕.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุพื้นผิวในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นผิวได้

๖. เครื่องหมายและฉลาก

- ๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุพื้นผิวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- (๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น พื้นผิว ฟิล์มทอผ้า
 - (๒) ประเภท
 - (๓) ขนาด (เบอร์ของพื้นผิว)
 - (๔) ความกว้างและความยาว
 - (๕) เดือน ปีที่ทำ
 - (๖) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา
 - (๗) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- ๗.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง พื้นผิวประเภทเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

- ๗.๒ การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๗.๒.๑ การชักตัวอย่าง

ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๒ ตัวอย่าง

๗.๒.๒ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างพื้นผิวต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๓ ข้อ ๕. และข้อ ๖. ทุกข้อ จึงถือว่าพื้นผิวรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๘. การทดสอบ

- ๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ให้ตรวจพินิจ

๘.๒ การทดสอบขนาด

ให้นับจำนวนซี่ฟันหิวต่อความกว้าง ๒ นิ้ว

๘.๓ การทดสอบความกว้างและความยาว

ให้ใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม
