

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์

๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะไม้กวาดที่ทำจากใยป่านศรนารายณ์เป็นวัสดุหลัก

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำใยป่านศรนารายณ์มามัดรวมกันเป็นกระจุกเล็กๆ แล้วยัดเข้าด้วยกันโดยการพันด้วยหวายหรือวัสดุที่เหมาะสม นำไปมัดยัดติดไว้กับด้ามที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่น อาจถักด้วยหวายหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้แข็งแรงทนทานขึ้น อาจเคลือบด้ามด้วยสารเคลือบเงาสี หรือตกแต่งเพื่อให้สวยงามขึ้น
- ๒.๒ ใยป่านศรนารายณ์ หมายถึง เส้นใยที่ได้จากการนำใบของต้นป่านศรนารายณ์ มาขูดเปลือกด้านนอกออกด้วยไม้รอกผ่าซีกหลายๆ ครั้งให้เหลือแต่เส้นใยภายในสีขาวที่แตกเป็นเส้นละเอียด แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

ต้องเรียบร้อย แข็งแรง ทนทาน ในด้ามเดียวกันใยป่านศรนารายณ์ต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน มีการกระจายตัวในลักษณะเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เป็นด้ามมีความยาวที่เหมาะสมจับได้ถนัดมือ หากมีการทาสารยัดติด ต้องเรียบร้อย ไม่เปราะเปื้อน

๓.๒ ใยป่านศรนารายณ์

ต้องเหนียว สะอาด ไม่ขาดง่าย และไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัด

๓.๓ การมัด ยึด

ต้องติดแน่น คงทน ไม่หลุดลุ่ย

๓.๔ สี (ถ้ามี)

ต้องติดแน่น คงทน และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ

๓.๕ การเคลือบเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน
ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๖ การใช้งาน

ใยป่านศรนารายณ์ต้องไม่หลุดจากด้าม

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์ในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์ได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

- (๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์ ไม้กวาดป่านศรนารายณ์
- (๒) เดือน ปีที่ทำ
- (๓) ข้อเสนอแนะในการใช้และการดูแลรักษา
- (๔) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อทดสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็น
ไปตามข้อ ๓.๖ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ใยป่านศรนารายณ์ การมัด ยึด
สี และการเคลือบเงา ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง
เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๕ จึงจะถือว่าไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์
รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์ต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ใยป่านศรนารายณ์ การมัด ยึด สี และการเคลือบเงา

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์อย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องเรียบร้อย แข็งแรง ทนทาน ในด้ามเดียวกันใยป่านศรนารายณ์ต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน มีการกระจายตัวในลักษณะเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เป็นด้ามมีความยาวที่เหมาะสมจับได้ถนัดมือ หากมีการทาสารยึดติด ต้องเรียบร้อย ไม่เปราะเปื้อน	๔	๓	๒	๑
ใยป่านศรนารายณ์	ต้องเหนียว สะอาด ไม่ขาดง่าย และไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัด	๔	๓	๒	๑
การมัด ยึด	ต้องติดแน่น คงทน ไม่หลุดลุ่ย	๔	๓	๒	๑
สี (ถ้ามี)	ต้องติดแน่น คงทน และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงา (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการใช้งาน

ให้สับัดตัวอย่างไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์โดยแรง ๒๐ ครั้ง แล้วตรวจพินิจ

๗.๓ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ