

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เรือจำลอง

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะเรือจำลองที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ เรือจำลอง หมายถึง เรือขนาดเล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยเลียนแบบเรือประเภทต่างๆ เช่น เรือสำเภา เรือฉลอม เรือกอล และ เรือลำปั่นจ้าง โดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้อัด อาจประกอบด้วยวัสดุอื่น เช่น ผ้า กระดาษ อาจแต่งสี และเคลือบเงาด้วยก็ได้ ใช้เป็นของตกแต่ง ของที่ระลึก

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

๓.๑.๑ ต้องมีรูปแบบ รูปทรงและสัดส่วนที่เหมาะสม ประณีต สวยงามตลอดลำเรือ

๓.๑.๒ ต้องมีเอกลักษณ์ตรงตามชื่อเรียกที่ระบุไว้ที่ฉลาก

๓.๑.๓ ต้องปราศจากรา และร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง

๓.๒ การประกอบ

รอยต่อต้องเรียบร้อย ประณีต แข็งแรง คงทน ไม่มีรอยแตก ร้าว หรือรอยเปราะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

๓.๓ ลวดลาย (ถ้ามี)

ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ

๓.๔ สี (ถ้ามี)

ต้องสม่ำเสมอ ไม่เลอะเทอะ หรือหลุดลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ

๓.๕ การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องประณีต แข็งแรง ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน

๓.๖ การเคลือบเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หรือหลุดลอก และต้องไม่ทำให้ชิ้นงานขาดความสวยงามตามธรรมชาติ

๓.๗ ฐาน (ถ้ามี)

ต้องประณีต มีขนาดที่เหมาะสม สามารถรองรับน้ำหนักของชิ้นงานได้ และเมื่อวางชิ้นงานลงบนฐานแล้ว ชิ้นงานต้องตั้งตรง ไม่เอนเอียง

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และต้องไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุเรือจำลองในภาชนะบรรจุที่สะอาด เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับเรือจำลองได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุเรือจำลองทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น เรือสำเภา เรือกอลและ

(๒) ประวัติเรือ

(๓) ชนิดของไม้ที่ใช้ทำ

(๔) ขนาดหรือมิติ

(๕) เดือน ปีที่ทำ

(๖) ข้อเสนอแนะในการใช้และการดูแลรักษา

(๗) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง เรือจำลองที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ให้ชัก ตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตาม ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าเรือจำลองรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ ลวดลาย สี การประกอบ ด้วยวัสดุอื่น การเคลือบเงา และฐาน ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๗ จึงจะถือว่าเรือจำลองรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างเรือจำลองต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าเรือจำลองรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ ลวดลาย สี การประกอบด้วยวัสดุอื่น การเคลือบเงา และฐาน

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบเรือจำลองอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน
(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องมีรูปแบบ รูปทรงและสัดส่วนที่เหมาะสม ประณีต สวยงามตลอดลำเรือ	๔	๓	๒	๑
	ต้องมีเอกลักษณ์ตรงตามชื่อเรียกที่ระบุไว้ที่ฉลาก	๔	๓	๒	๑
	ต้องปราศจากรา และร่องรอยการเจาะ กัด กินของแมลง	๔	๓	๒	๑
การประกอบ	รอยต่อต้องเรียบร้อย ประณีต แข็งแรง คงทน ไม่มีรอยแตก ร้าว หรือรอยเปราะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน	๔	๓	๒	๑
ลวดลาย (ถ้ามี)	ต้องประณีต สวยงาม สม่่าเสมอ	๔	๓	๒	๑
สี (ถ้ามี)	ต้องสม่่าเสมอ ไม่เลอะเทอะ หรือหลุดลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ	๔	๓	๒	๑
การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	ต้องประณีต แข็งแรง ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงา (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่่าเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หรือหลุดลอก และต้องไม่ทำให้ชิ้นงานขาดความสวยงามตามธรรมชาติ	๔	๓	๒	๑
ฐาน (ถ้ามี)	ต้องประณีต มีขนาดที่เหมาะสม สามารถรองรับน้ำหนักของชิ้นงานได้ และเมื่อวางชิ้นงานลงบนฐานแล้ว ชิ้นงานต้องตั้งตรง ไม่เอนเอียง	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก
ให้ตรวจพินิจ